

SITEH3RO™

# SITEH3RO™

**Turn your Impact  
Wrench into a  
multipurpose metal  
working machine.**

**PATENT PENDING**



**h. maeder**  
professional cutting tools

**ROTABROACH.CO.UK**





**Verwandeln Sie Ihren Schlagschrauber mit SiteH3ro in eine MEHRZWECK-METALLBEARBEITUNGSMASCHINE.**

Das SiteH3ro™-Programm wurde entwickelt, um eine vielseitige, leistungsstarke Metallbearbeitung mit jedem kompatiblen Schlagschrauber zu ermöglichen. Er erlaubt die Verwendung unseres umfassenden Sortiments an speziellen SiteHero-Schneidwerkzeugen, darunter Stufenbohrer, Stufenreibahlen, Gewindebohrer und Autoreibahlen.

Mit SiteH3ro™ können Sie eine Reihe verschiedener Metallbearbeitungsfunktionen ausführen, ohne dass Sie eine Magnetbohrmaschine, einen Transformator oder andere große Geräte benötigen - das macht das Arbeiten auf engem Raum oder über längere Zeiträume hinweg einfacher denn je.

**Transformez votre boulonneuse à chocs en une MACHINE DE TRAVAIL DU MÉTAL POLYVALENT avec SiteH3ro™.**

La gamme SiteH3ro™ a été développée pour permettre un travail du métal polyvalent et performant avec n'importe quelle boulonneuse à chocs compatible. Elle permet d'utiliser notre gamme complète d'outils de coupe spéciaux SiteHero, notamment des forêts étagés, des alésoirs étagés, des tarauds et des alésoirs.

Avec SiteH3ro™, vous pouvez réaliser toute une série de fonctions différentes de travail du métal sans avoir besoin d'une perceuse magnétique, d'un transformateur ou d'autres gros appareils - ce qui rend le travail dans des espaces restreints ou pendant de longues périodes plus facile que jamais.

### Werkzeughalter SiteH3ro

- konzipiert für eine Verbindung mit jedem Akku Schlagschrauber und den SiteH3ro Reibahlen, Stufenreibahlen, Stufenbohrern und Gewindebohrern..
- Werkzeuge können aus jedem Winkel eingesetzt werden
- Passend für alle Akku Schlagschrauber in 1/2" und 3/4" mit Aussenvierkant
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Temperaturgeprüft bis 180 °C.

### Porte-outils SiteH3ro

- conçu pour une fixation avec chaque boulonneuse à choc sans fil et les alésoirs SiteH3ro, alésoirs étagés, mèches étagées et tarauds...
- Les outils peuvent être insérés sous n'importe quel angle.
- Convient à toutes les boulonneuses à choc sans fil en 1/2" et 3/4" avec carré extérieur.
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort de sécurité et rainure pour joint torique
- Température vérifiée jusqu'à 180 °C.



### SITEH3RO™-Halter Porte-outil SITEH3RO™

| Bestell-Nr.<br>No. cde. | Ref.<br>réf. | Schaft<br>queue | Durchmesser<br>diamètres | Stufe<br>hauteur | EAN<br>EAN    | VPE<br>unité | Preis<br>prix |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 381000012               | RSH12        |                 | "1/2""                   |                  | 5055558584262 | 1            | 98.00         |
| 381000034               | RSH34        |                 | "3/4""                   |                  | 5055558584279 | 1            | 115.00        |



### Werkzeug Halter zu Impact SITEH3RO™ Impact porte-outils pour SITEH3RO™

| Bestell-Nr.<br>No. cde. | Ref.<br>réf. | Schaft<br>queue | Durchmesser<br>diamètres | Stufe<br>hauteur | EAN<br>EAN  | VPE<br>unité | Preis<br>prix |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
| 381000912               |              |                 | "1/2""                   |                  | 45242155118 | 1            | 40.00         |



Loch vergrößern  
agrandir le trou



Neues Loch bohren  
Percer un trou



Gewinde schneiden  
Tarauder



Loch anpassen  
ajuster le trou

| Bestell-Nr.<br>No. cde. |                  |                    |                  |            |           | EAN<br>EAN    | VPE<br>unité | Aktion<br>Action |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------------|
| 21400000                | 4-12, 4-20, 4-30 | 8-16, 14-22, 20-28 | M6, M8, M10, M12 | 14, 18, 22 | 1/2 & 3/4 | 5055558584361 | 1            | 1554.20          |

## Reibahlen

- Anpassen, reinigen und vergrößern von bestehenden Löchern
- Optimal für die schnelle vor Ort Bearbeitung
- Hochleistungsbeschichtung für bis zu 75% längere Standzeiten
- Spiralnut für Saubere und leichte Schnitte
- Hergestellt aus HSS M2 Werkstoff
- Universeller Einsatz in sämtlichen Metalle mit bis zu 25mm D
- Erhältlich in 18 verschiedenen Durchmessern d
- Durch den 7/16" Sechskant Schaft auch geeignet für Standard 3 Backenbohrfutter

## Alésoirs

- Ajuster, nettoyer et agrandir les trous existants
- Optimal pour l'usinage rapide sur place
- Revêtement haute performance pour une durée de vie jusqu'à 75% plus longue
- Rainure en spirale pour des coupes propres et faciles
- Fabriqué en acier rapide M2
- Utilisation universelle dans tous les métaux jusqu'à 25mm
- Disponible en 18 diamètres différents
- Convient également aux mandrins standard grâce à la tige hexagonale 7/16 ».



Loch vergrößern  
agrandir le trou



Loch anpassen  
ajuster le trou

SITEH3RO™ Reibahle  
Alésoir SITEH3RO™

| Bestell-Nr.<br>No. cde. | Ref.<br>réf. | Schaft<br>queue | Durchmesser<br>diamètres | Stufe<br>hauteur | EAN<br>EAN    | VPE<br>unité | Preis<br>prix |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 380000080               | CR08         | 7/16" Hex       | 8.00 mm nominal          |                  | 5055558582176 | 1            | 83.70         |
| 380000100               | CR10         | 7/16" Hex       | 10.00 mm nominal         |                  | 5055558581865 | 1            | 84.40         |
| 380000110               | CR11         | 7/16" Hex       | 11.00 mm nominal         |                  | 5055558581858 | 1            | 85.10         |
| 380000120               | CR12         | 7/16" Hex       | 12.00 mm nominal         |                  | 5055558581841 | 1            | 87.80         |
| 380000130               | CR13         | 7/16" Hex       | 13.00 mm nominal         |                  | 5055558581834 | 1            | 90.50         |
| 380000140               | CR14         | 7/16" Hex       | 14.00 mm nominal         |                  | 5055558581827 | 1            | 97.20         |
| 380000150               | CR15         | 7/16" Hex       | 15.00 mm nominal         |                  | 5055558581810 | 1            | 101.30        |
| 380000160               | CR16         | 7/16" Hex       | 16.00 mm nominal         |                  | 5055558581803 | 1            | 102.60        |
| 380000170               | CR17         | 7/16" Hex       | 17.00 mm nominal         |                  | 5055558581797 | 1            | 106.70        |
| 380000180               | CR18         | 7/16" Hex       | 18.00 mm nominal         |                  | 5055558581780 | 1            | 109.40        |
| 380000190               | CR19         | 7/16" Hex       | 19.00 mm nominal         |                  | 5055558581773 | 1            | 114.80        |
| 380000200               | CR20         | 7/16" Hex       | 20.00 mm nominal         |                  | 5055558581766 | 1            | 126.90        |
| 380000210               | CR21         | 7/16" Hex       | 21.00 mm nominal         |                  | 5055558581759 | 1            | 139.10        |
| 380000220               | CR22         | 7/16" Hex       | 22.00 mm nominal         |                  | 5055558581742 | 1            | 144.50        |
| 380000230               | CR23         | 7/16" Hex       | 23.00 mm nominal         |                  | 5055558581735 | 1            | 149.90        |
| 380000240               | CR24         | 7/16" Hex       | 24.00 mm nominal         |                  | 5055558581728 | 1            | 162.00        |
| 380000250               | CR25         | 7/16" Hex       | 25.00 mm nominal         |                  | 5055558581711 | 1            | 175.50        |
| 380000260               | CR26         | 7/16" Hex       | 26.00 mm nominal         |                  | 5055558581704 | 1            | 194.40        |



| Bestell-Nr.<br>No. cde. | Stk<br>pcs | Inhalt<br>contenu                     | EAN<br>EAN    | VPE<br>unité | Aktion<br>Action |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 21410000                | 3 tlg      | 14, 18, 22                            | 5055558584286 | 1            | 311.60           |
| 21420000                | 5 tlg      | 12, 14, 18, 22, 26                    | 5055558584293 | 1            | 564.30           |
| 21430000                | 10 tlg     | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 5055558584309 | 1            | 1'028.10         |

Stufenreibahlen:

- Anpassen, reinigen und vergrößern von bestehenden Löchern und bohren von Neuen Löchern
- Optimal für die schnelle vor Ort Bearbeitung
- Hochleistungsbeschichtung für bis zu 75% längere Standzeiten
- Spiralnut für Saubere und leichte Schnitte
- Hergestellt aus HSS M2 Werkstoff
- Universeller Einsatz in sämtlichen Metalle bis zu 12mm dicke
- Erhältlich in 3 verschiedenen Ausführungen mit jeweils
- 5 Abstufungen, Stufenlänge 12mm
- Durch den 7/16" Sechskant Schaft auch geeignet für Standard 3 Backenbohrfutter

Alésoirs étagés :

- Ajuster, nettoyer et agrandir les trous existants et percer de nouveaux trous.
- Optimal pour l'usinage rapide sur place
- Revêtement haute performance pour une durée de vie jusqu'à 75% plus longue
- Rainure en spirale pour des coupes propres et faciles
- Fabriqué en acier rapide M2
- Utilisation universelle dans tous les métaux jusqu'à 12 mm d'épaisseur
- Disponible en 3 versions différentes, chacune avec 5 échelons, longueur d'échelon 12mm
- Convient également aux mandrins standard grâce à la tige hexagonale 7/16 ».



Loch vergrößern  
agrandir le trou



Neues Loch bohren  
Percer un trou



SITEH3RO™ Stufenreibahle  
Alésoir Étagé SITEH3RO™

| Bestell-Nr.<br>No. cde. | Ref.<br>réf. | Schaft<br>queue | Durchmesser<br>diamètres | Stufe<br>hauteur | EAN<br>EAN    | VPE<br>unité | Preis<br>prix |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 380100816               | SR816        | 7/16" Hex       | 8.0-16.0 mm              |                  | 5055558581872 | 1            | 140.40        |
| 380101422               | SR1422       | 7/16" Hex       | 14.0-22.0 mm             |                  | 5055558581889 | 1            | 168.80        |
| 380102028               | SR2028       | 7/16" Hex       | 20.0-28.0 mm             |                  | 5055558581896 | 1            | 207.40        |



| Bestell-Nr.<br>No. cde. | Stk<br>pcs | Inhalt<br>contenu  | EAN<br>EAN    | VPE<br>unité | Aktion<br>Action |
|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|
| 21440000                | 3 tlg      | 8-16, 14-22, 20-28 | 5055558584316 | 1            | 442.10           |





Stufenbohrer

- Vergrössern von bestehenden Löchern und bohren von Neuen Löchern in dünnwandige Materialien
- Optimal für die schnelle vor Ort Bearbeitung
- Hochleistungsbeschichtung für bis zu 75% längere Standzeiten
- Spiralnut für Saubere und leichte Schnitte
- Hergestellt aus HSS M2 Werkstoff
- Universeller Einsatz in dünnwandige Materialien
- Erhältlich in 3 verschiedenen Ausführungen, Stufenlänge 5mm
- Durch den 7/16" Sechskant Schaft auch geeignet für Standard 3 Backenbohrfutter

Mèche étagée

- Agrandissement de trous existants et perçage de nouveaux trous dans des matériaux à épaisseur fine.
- Optimal pour l'usinage rapide sur place
- Revêtement haute performance pour une durée de vie jusqu'à 75% plus longue
- Rainure hélicoïdale pour des coupes propres et faciles
- Fabriqué en matériau HSS M2
- Utilisation universelle dans les matériaux à fine épaisseur
- Disponible en 3 versions différentes, longueur de pas 5mm
- Convient également aux mandrins standard grâce à la tige hexagonale 7/16 ».



Loch vergrössern  
agrandir le trou



Neues Loch bohren  
Percer un trou



SITEH3RO™ Stufenbohrer  
Mèches étagée SITEH3RO™

| Bestell-Nr.<br>No. cde. | Ref.<br>réf. | Schaft<br>queue | Durchmesser<br>diamètres | Stufe<br>hauteur | EAN<br>EAN    | VPE<br>unité | Preis<br>prix |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 380200412               | SD412        | 7/16" Hex       | 4.0-12.0 mm              |                  | 5055558582114 | 1            | 85.70         |
| 380200420               | SD420        | 7/16" Hex       | 4.0-20.0 mm              |                  | 5055558582107 | 1            | 120.20        |
| 380200430               | SD430        | 7/16" Hex       | 4.0-30.0 mm              |                  | 5055558582091 | 1            | 148.50        |



| Bestell-Nr.<br>No. cde. | Stk<br>pcs | Inhalt<br>contenu | EAN<br>EAN    | VPE<br>unité | Aktion<br>Action |
|-------------------------|------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 21450000                | 3 tlg      | 4-12, 4-20, 4-30  | 5055558584323 | 1            | 295.30           |



## Gewindeschneider

- Maschinengewindebohrer zum Nachschneiden oder Erstellen von Neuen Gewinde
- Bis zu 20 x schneller als manuell schneiden
- Optimal für die schnelle vor Ort Bearbeitung
- Hochleistungsbeschichtung für bis zu 75% längere Standzeiten
- Geeignet für Materialstärke bis 25mm
- Hergestellt aus HSS M2 Werkstoff
- Erhältlich in den handelsüblichen Abmessungen von M5 bis M30
- Durch den 7/16" Sechskant Schaft auch geeignet für Standard 3 Backenbohrfutter

## Taraud de machines

- Tarauds à machines pour le retailage ou la fabrication de nouveaux filetages
- Jusqu'à 20 fois plus rapide que le taraudage manuel
- Optimal pour l'usinage rapide sur place
- Revêtement haute performance pour une durée de vie jusqu'à 75% plus longue
- Convient pour une épaisseur de matériau jusqu'à 25 mm
- Fabriqué en matériau HSS M2
- Disponible dans les dimensions standard du marché de M5 à M30
- Convient également aux mandrins standard grâce à la tige hexagonale 7/16 ».



Gewinde schneiden  
Tarauder

## SITEH3RO™ Gewindeschneider SITEH3RO™ Taraud unique



| Bestell-Nr.<br>No. cde. | Ref.<br>réf. | Schaft<br>queue | Durchmesser<br>diamètres | Stufe<br>hauteur | EAN<br>EAN    | VPE<br>unité | Preis<br>prix |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 380300050               | TPM5         | 7/16" Hex       | M 5.0 x 0.8              |                  | 5055558584224 | 1            | 53.30         |
| 380300060               | TPM6         | 7/16" Hex       | M 6.0 x 1.0              |                  | 5055558582015 | 1            | 56.70         |
| 380300080               | TPM8         | 7/16" Hex       | M 8.0 x 1.25             |                  | 5055558582077 | 1            | 60.80         |
| 380300100               | TPM10        | 7/16" Hex       | M10.0 x 1.5              |                  | 5055558582022 | 1            | 81.00         |
| 380300120               | TPM12        | 7/16" Hex       | M12.0 x 1.75             |                  | 5055558582039 | 1            | 105.30        |
| 380300140               | TPM14        | 7/16" Hex       | M14.0 x 2.0              |                  | 5055558584255 | 1            | 120.70        |
| 380300160               | TPM16        | 7/16" Hex       | M16.0 x 2.0              |                  | 5055558582046 | 1            | 127.20        |
| 380300180               | TPM18        | 7/16" Hex       | M18.0 x 2.5              |                  | 5055558584231 | 1            | 142.40        |
| 380300200               | TPM20        | 7/16" Hex       | M20.0 x 2.5              |                  | 5055558582053 | 1            | 146.40        |
| 380300240               | TPM24        | 7/16" Hex       | M24.0 x 3.0              |                  | 5055558582060 | 1            | 151.80        |
| 380300270               | TPM27        | 7/16" Hex       | M27.0 x 3.0              |                  | 5055558584248 | 1            | 159.30        |
| 380300300               | TPM30        | 7/16" Hex       | M30.0 x 3.5              |                  | 5055558582084 | 1            | 168.80        |



| Bestell-Nr.<br>No. cde. | Stk<br>pcs | Inhalt<br>contenu                        | EAN<br>EAN    | VPE<br>unité | Aktion<br>Action |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 21460000                | 5 tlg      | M6, M8, M10, M12, M16                    | 5055558584330 | 1            | 384.00           |
| 21470000                | 4 tlg      | M12, M16, M20, M24                       | 5055558584347 | 1            | 454.70           |
| 21480000                | 9 tlg      | M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 | 5055558584354 | 1            | 814.90           |

Ihr Fachhändler / votre commerçant spécialisé: